

Starbase Green FR 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718231

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Starbase Green FR is een hoogwaardig ondertapijt op basis van post-consumer gerecycled polyurethaanschuim. Deze lijn vormt de comfortabele basis binnen het assortiment: stabiel, duurzaam en breed inzetbaar in zowel huishoudelijke als projectmatige toepassingen. Starbase Green FR zorgt voor een betrouwbare installatie en draagt bij aan comfort, ondersteuning en een prettige loopbeleving. De lijn is beschikbaar in 4, 6, 8 en 10 mm, met een densiteit van 160 kg/m³.

Starbase Green FR 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718231



- Comfortabele basis voor kamers en brede projecttoepassing
- Stabiele en duurzame installatie
- Geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik
- Gemaakt van post-consumer gerecycled PU-schuim
- Beschikbaar in 4, 6, 8 en 10 mm

Starbase Green FR 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718231



Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	10 mm (10% marge)
Gewicht product	1600 gr/m² (10% marge)
Densiteit	160 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔL_w	49 ΔL_w
TOG-rating	2,48 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,248 m² K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
Green choice label	Ja
Merk	Best Base
Trap installatie geschikt	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m²

Starbase Green FR 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718231



Materiaal	Bovenlaag: Crêpe / Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer / Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Starbase Green FR 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718231

