

Elegance Green 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Elegance Green 7 mm is een premium ondertapijt voor huishoudelijk gebruik, ontwikkeld voor tapijtoepassingen waar luxe en comfort centraal staan.

Het ondertapijt is geproduceerd uit hoogwaardig, schoon gerecycled rebond polyurethaanschuim op basis van post-consumer materiaal, zorgvuldig geselecteerd voor een consistente en duurzame prestatie. Het ondertapijt garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Elegance Green 7 mm vormt een comfortabele en hoogwaardige basis voor tapijt in woonomgevingen waar uitstraling, gevoel en kwaliteit belangrijk zijn.

Elegance Green 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021



Belangrijkste kenmerken

- Premium ondertapijt voor huishoudelijk gebruik
- Gericht op luxe en comfort
- Gemaakt van hoogwaardig, schoon gerecycled rebond polyurethaanschuim uit post-consumer materiaal
- Consistente en duurzame prestatie
- Stabiele, duurzame installatie
- Versterkt luxe en comfort van het tapijt

Elegance Green 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	1120 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m ²
Geluidreducerend ΔL_w	47 dB ΔL_w
Basiseenheid	Rol
Dikte	7 mm
Densiteit	170 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: PP non woven / Middenlaag: Rebond polyurethane foam / Onderlaag: PE film
Type ondergrond	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Merk	Best Base
Rolstoelbelasting	Geschikt
TOG-rating	1,83 TOG
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m ² K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming

Elegance Green 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)




Art. nr - 717021

Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Trap installatie geschikt	Ja
Green choice label	Ja
Geluidreducerend - ΔL_w - Test methode	ISO 10140-3:2021
Brandvertragend	Dfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1 (2018)
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	Passed

Elegance Green 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

