

BESTELFORMULIER - SHUTTLE MET FMS PLUS RAIL / INBOUW

Bedrijfsnaam:

Referentie / commissie:

Orderdatum:

Kleur railsysteem:	Wit	Mat zwart	
Raillengte:	cm (incl. eindkap en rand inbouwkapje)		
Hoeveelheid:	stuk(s)		
Type Shuttle motor:	"M" (65 watt) "M met Z-Wave Domotica"	"L" (40 watt) "L met Z-Wave Domotica"	
Stroomkabel lengte (alleen voor Shuttle L):	1 meter wit	4 meter wit	
Motor zijde:	Links	Rechts	
Kleur motor:	Wit	Zwart	
Motor positie:	Onder de rail (standaard)	Ondersteboven (upside down)	
Pakket gordijnen:	Links* 	Middensluitend 	Rechts* 

* Bij enkel pakket raillengte max. 10 meter

PLOOIWIJZE:

Standaard plooi: standaard glijder:		Wit	Zwart
Retourplooi: standaard glijder:		Wit	Zwart
Wave plooi: Wave glijder:		Wit	Zwart
Wave glijder afstand:		5,4 cm	Grijs (alleen Easywave glijder 8 cm) 8 cm (standaard)
Type wave glijder:	Easywave glijder (standaard) 	Easyflex glijder 	
Haak (optioneel):	Easywave haak 	Wit	Zwart
	Easyflex haak 	Wit	Zwart
Inclusief waveband:	Nee	Ja	
		Diepte band:	cm  (standaard 16cm)
		Pocket	Enkel
		Kleur band:	Transparant (standaard)
			Zwart (alleen dubbel)

MONTAGE:

Inbouwprofiel, inclusief afdekkap + strips

Plafondsteunen, Smart Klick incl. afdekkap

Wandsteunen incl. afdekkap, aluminium Smart Klick:

Enkel	7,5 cm	10 cm
Dubbel	15 cm	20 cm
Trippel	25 cm	


Standaard aantal: < 151 cm: 2-3 151- 300 cm: 4-6 301- 450 cm: 7-9 > 450 cm: 10
Extra steunen: stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)

Op onze transacties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van INTR. bv (KVK 73684821) van toepassing.

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 1/5

Tip: **PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**
Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Datum + handtekening
voor akkoord:

T 088-0204000
E info@intr.nl
W www.intr.nl

Hamburgweg 8
7418 ES Deventer
Nederland


BTW NL859627755B01
IBAN NL11 ABNA 0408 1633 64
BIC ABNANL2A



KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 2/5

Tip: **PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**
Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel




Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 3/5

Tip: **PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**
Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel




Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 4/5

Tip: **PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**
Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel




Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 5/5

Tip: **PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**
Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Vul hier de juiste maten in:

A

Maten in mm!

Datum + handtekening
voor akkoord: