

COREtec®
the Original


The NATURALS
COLLECTION BY COREtec



INCLUSIEF
VISGRAATPATROON



Gemaakt door familie, voor families



De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd: authenticiteit, vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken. Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en -visie. Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo een hele nieuwe categorie: de innovatieve COREtec®-vloer. 100% waterdicht, 100% origineel. Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke vloeren bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.

" Klik & klaar: zo eenvoudig is het!"

Gestart als een kleine onderneming in 2001, vanuit de passie van onze oprichter met zijn logeerkamer als hoofdkantoor, groeide COREtec® snel uit tot een toonaangevend merk in meerlagige waterdichte vloeren. In 2016 lanceerden we onze Europese divisie en werden we overgenomen en opgenomen in de familie van Shaw Floors, een marktleider en dochteronderneming van Berkshire Hathaway, geleid door de wereldberoemde belegger Warren Buffett.

We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds onze leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en worden gedragen door elke medewerker, verdeler en partner. We zijn probleemoplossers, vernieuwers en liefhebbers van design. Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en duurzame vloeren, die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt. Klik & klaar: zo eenvoudig is het.

De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte dessins. Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker een die bij jouw stijl past, want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

Welkom in onze familie, we beloven om altijd en overal authentiek te blijven, tot in de kern.

What's in your core?

Je COREtec® vloer
past altijd bij jouw stijl,
is gemaakt voor het echte leven
en ontworpen voor eenvoud.



Een vloer voor elke stijl

COREtec® heeft het breedste assortiment aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in innovatie: van micro- tot gekleurde voegen en ultrarealistische reliëfdruk.



Gemaakt voor het echte leven

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kindveilig en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uit ziet. Uiteraard hebben alle COREtec®-vloeren een beperkte levenslange garantie voor thuisgebruik.



Ontworpen voor eenvoud

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je COREtec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.

Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.

Er zijn miljoenen redenen om voor COREtec® te kiezen, maar hier is onze top 6.

Onze vloeren:

- ✓ Zijn zeer stabiel
- ✓ Dempen geluid
- ✓ Zijn slijtvast
- ✓ Moeten niet acclimatiseren
- ✓ Zijn geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- ✓ Kunnen op elke ondergrond geplaatst worden



Kurk, de natuurlijke keuze

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag.
Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijker te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.
En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.
Een natuurlijke oplossing die alleen voordelen voor je huis of bedrijf oplevert:



extra geluiddempend



een comfortabele en warmere vloer



een natuurlijke bescherming
tegen schimmel



geen afzonderlijke onderlaag vereist



werkt imperfecties in de ondervloer weg



SOUND CORE®

De unieke COREtec®-technologie, met extra geluiddempend karakter.

0,55 mm
HOOGWAARDIGE
SLIJTLAGEN

STIJLVOL
niet te onderscheiden
van echt hout

COMFORT
stille & warme vloer

AKOESTISCH
excellente
geluiddemping

DUURZAAM
geïntegreerde
kurkonderlaag

The **NATURALS**

14
DESSINS
182 x 1220 mm

8
VERKRIJGBAAR
IN VISGRAAT
110 x 660 mm

8 mm
TOTALE
DIKTE



100% watervast



Zeer stabiel



Huisdiervriendelijk



Akoestisch dempend



Eenvoudige plaatsing



Slijtvast



Op elke ondergrond



Geen acclimatisatie nodig



Ideaal voor vloerverwarming
& koeling



Antistatisch



Van standaard tot visgraat: het is kinderspel!
Klik & klaar!

KLEUREN IN
STANDAARDPATROON

TIMBER 50-LVPE-853		28
LEAF 50-LVPE-858		30
SWAMP 50-LVPE-859		32
HARVEST 50-LVP-801		34
SAND 50-LVP-802		36
GRAIN 50-LVP-803		38



SWAMP

KLEUREN IN 2 PATRONEN
STANDAARD OF VISGRAAT

ACORN 50-LVPE-854			12
HAZE 50-LVPE-855			14
BARK 50-LVPE-856			16
SPELT 50-LVPE-857			18
LUMBER 50-LVP-804			20
DESERT 50-LVP-805			22
FOREST 50-LVP-806			24
MEADOW 50-LVP-807			26



TIMBER



DESERT

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 V-GROOVE



4 V-GROOVE


ACORN

Standard: 50-LVPE-854
Herringbone: 50-LVPEH-854



HAZE

Standard: 50-LVPE-855
Herringbone: 50-LVPEH-855



ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 V-GROOVE



ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 **V-GROOVE**



Standard: 50-LVPE-856
Herringbone: 50-LVPEH-856

BARK



SPELT

Standard: 50-LVPE-857
Herringbone: 50-LVPEH-857



4 V-GROOVE

50-LVPE-857

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 V-GROOVE



50-LVPEH-857

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 **V-GROOVE**



50-LVPEH-804



50-LVP-804

LUMBER

Standard: 50-LVP-804
Herringbone: 50-LVPEH-804



The **NATURALS**
COLLECTION

DESERT

Standard: 50-LVP-805
Herringbone: 50-LVPEH-805



The **NATURALS**
COLLECTION



50-LVP-805

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 **V-GROOVE**




50-LVPEH-805

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 **V-GROOVE**



50-LVPEH-806



50-LVP-806

FOREST

Standard: 50-LVP-806
Herringbone: 50-LVPEH-806

The **NATURALS**
COLLECTION

MEADOW

Standard: 50-LVP-807
Herringbone: 50-LVPEH-807



ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4V-GROOVE



The **NATURALS** COLLECTION



50-LVPE-853

4 V-GROOVE

TIMBER

50-LVPE-853



The **NATURALS**
COLLECTION

50-LVPE-858



50-LVPE-858



50-LVPE-859

4 V-GROOVE

50-LVPE-859

SWAMP



The NATURALS
COLLECTION

HARVEST

50-LVP-801



The **NATURALS**
COLLECTION



50-LVP-801




50-LVP-802

50-LVP-802

SAND

The **NATURALS**
COLLECTION

50-LVP-803




50-LVP-803

ACCESSOIRES



Overschilderbare plinten

Onze overschilderbare plinten zijn 100% waterdicht & schokbestendig.




Bijpassende design accessoires

Onze accessoires passen bij het ontwerp van jouw vloer & zijn ook 100% waterdicht & schokbestendig.



Visgraatvariaties



Mix & match je eigen stijl...



PLAATSING

Eenvoudig te plaatsen

COREtec® installeer je sneller dan eender welke vloer. Hoe? Volg de stappen hiernaast of bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com



ONDERHOUD

De COREtec® onderhoudskit

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar



TECHNISCHE SPECIFICATIES



8,00 mm
(EN ISO 24346)



0,55 mm
(EN ISO 24340)



STANDAARD
182 x 1220 mm
VISGRAAT
110 x 660 mm



STANDAARD
12 stuks
2,66 m²
22,04 kg
VISGRAAT
32 stuks
2,32 m²
20 kg

- Gebruiksklasse**
Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)
- Geometrische kenmerken**
Conform (ISO 24337)
- Slijtvastheid**
Pass 5000 cycles (EN 13329 Annex E)
- Bestand tegen stoelwielen**
Pass 25000 cycles (ISO 4918)
- Indruk van meubelpoten**
Geen zichtbare verandering (EN 16581)
- Restindruk**
≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)
- Vlekbestendigheid**
5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)
- Trekkracht klikverbinding**
LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)
- Dimensionele stabiliteit**
Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

- Kleurvastheid**
> grade 6 (ISO 105-B02)
- Contactgeluidisolatie**
ΔLw = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
ΔL_{LIN} =10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
- Formaldehydeklaas**
E1 (EN 717-1)
- Brandclassificatie**
Bfl - S1 (EN 13501)
- Slipweerstand**
DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130)
- Vloerverwarming**
Geschikt
- Electrostatiese propensiteit**
≤ 2 kV (EN 1815)
- Thermische isolatie**
0.066 m²-K/W





LIFETIME
WARRANTY
RESIDENTIAL



10 YEAR
WARRANTY
COMMERCIAL



US PATENT
APPROVED
P. 156.235



2nd LIFE FLOORS
COREtec® Certified
COREtec® QUALITY



DIBt
abZ: Z-156.610-1695




EN 14041
DOP-ELV
15
USFLOORS Inc. LLC
Foxfieldstraat 20
8790 WAREGEM
Belgium
resilient floor covering



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL-CQM-CC-
UL 2818
GOLD




AgBB
geprüft
Emission Class for Building Material
M1



PHthalate FREE
LEAD FREE
Pb
SOUND
core
BY COREtec®

Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com